


- Android 13
- Verre trempé antireflet
- 3x entrée HDMI
- 1x port de sortie HDMI
- USB-C (65W PD)
- Partage sans fil intégrés
- Emplacement OPS
- Mises à jour OTA gratuites
- Certification 1% pour la planète

## HORIZON écran tactile

### HRZ-9200 CH

- Transformez votre espace de travail avec une solution innovante proposant une technologie d'affichage de pointe associée à des applications indispensables. Cet écran permet de travailler simplement, avec efficacité et de manière plus créative
- Avec notre écran interactif de 92 pouces au format 21/9, votre productivité est boostée ! L'immense surface de l'écran vous permet de visualiser plus de contenu, de collaborer plus simplement et facilite votre concentration
- Soyez agile et multitâche grâce à la fonction de double affichage et d'incrustation d'images (PIP), vous pouvez ainsi visualiser et comparer plusieurs sources, très précisément
- Gagnez en interactivité grâce à notre système tactile de 50 points de contact simultanés ; l'écriture, le déplacement d'objets et l'effacement sont intuitifs et simples, quelle que soit la complexité
- Notre technologie anti-reflet et le format d'écran 21/9, offrent une expérience visuelle qualitative et immersive, même avec des mauvaises conditions d'éclairage
- Optimisez les capacités de votre écran grâce à notre gamme d'accessoires, des modules PC Android OPS 5K aux solutions de montage innovantes et aux outils de collaboration; cet écran va dynamiser votre productivité



Art.No. **7-807000-92CH**

GTIN **8713797112505**



# HORIZON écran tactile

HRZ-9200 CH

## Affichage

- Diagonale d'affichage: 92 pouce
- Technologie d'affichage: LED
- Technologie panel: IPS
- Type de rétroéclairage: Direct LED
- Résolution de l'écran: 5120 x 2160 px | 5K Ultra HD
- Luminosité de l'écran: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Affichage du nombre de couleurs: 1,073 milliard de couleurs
- Rapport de contraste (statique): 5000:1
- Ratio d'aspect: 21:9
- Fréquence de rafraîchissement de l'affichage: 60 fps
- Temps de réponse: 6.5 ms
- Commande d'affichage: Ethernet, RS-232C, Télécommande IR, Écran tactile OSD
- Durée de vie: 50000 les heures
- Durabilité: 16/7
- Orientation de l'écran: Paysage

## Système tactile

- Technologie d'écran tactile: Infrarouge avancé de haute précision
- Technologie tactile: Tactile multipoints
- Nombre de points de contact: 50
- Précision tactile: 1 mm
- Temps de réponse du système tactile: 5 ms
- Résolution tactile: 327687 x 32762 px
- Interface tactile: 3x USB 3.0 Type-B
- Commande tactile: Stylet passif de 2 mm, Doigt, Gant, Paume

## Verre

- Type de verre: Verre de sécurité trempé à chaud
- Technologie de traitement du verre: Gravé
- Traitement de la surface du verre: Anti-éblouissement
- Dureté du verre: Mohs 7
- Épaisseur du verre: 3 mm

## Ports et interfaces

- Ports d'entrée HDMI: 3x 2.0 Type-A, 1x 2.1 Type-A
- Ports de sortie HDMI: 1x 2.0 Type-A
- Ports USB: 6x USB 3.0 Type-A, 1x USB 2.0 Type-A, 2x USB 3.0 Type-C
- Ports DisplayPort: 1x DisplayPort 1.4
- Ports Ethernet: 2x RJ-45
- Ports d'entrée audio: 1x Jack 3.5 mm
- Ports de sortie audio: 1x Mini-TOSLINK (SP/Dif), 1x Jack 3.5 mm
- Type de port série: RS-232

## Système

- CPU: ARM Cortex A76x4, ARM Cortex A55x4
- Graphique: Mali-G610 MP4
- Taille de la mémoire: 8 GB
- Taille de stockage: 64 GB
- Système d'exploitation: Android 13
- Langues de l'affichage à l'écran (OSD): ENG, DUT, DEU, ESP, FRE

## Audio Video

- Appareil photo intégré: Non
- Microphone intégré: Non
- Haut-parleurs intégrés: Oui
- Nombre d'intervenants: 3
- Spécifications des haut-parleurs: 2x 20W + 20W (30-85db)

## Réseau

- Normes Ethernet: 1000BASE-TX
- Normes Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Version Bluetooth: 5.2

## Puissance

- Alimentation électrique: AC | 100 - 240 V | 60 Hz
- Consommation électrique (fonctionnement): 143 W
- Consommation électrique (mode veille): 0.5 W
- Consommation électrique (en veille): 0.5 W
- Classe d'efficacité énergétique (SDR): D
- Échelle d'efficacité énergétique: A à G

## Conditions de fonctionnement

- Humidité relative de fonctionnement: 10 % - 90 %
- Humidité relative de stockage: 10 % - 90 %
- Température de fonctionnement: 0 °C - 40 °C
- Température de stockage: -20 °C - 60 °C

## Montage

- Interface de montage VESA: 800 x 600
- Vis appropriée: M8

## Dimensions & Logistique

- Dimensions du produit (L x H x P): 89 x 1000 x 2203 mm
- Dimensions du panneau (L x H x P): 2163 x 929 x 0.7 mm
- Dimensions du carton d'emballage (L x H x P): 225 x 1140 x 2360 mm
- Poids brut: 88.83 kg
- Poids net: 67.92 kg
- Largeur de la lunette: 20 mm
- Numéro du tarif douanier: 852852100000

## Données sur l'emballage

- Contenu du colis: 2x stylet de haute précision, 2 piles (AAA), Télécommande, Module Wi-Fi, Câble d'alimentation 1,8m

## Garantie

- Garantie du produit: 3 années
- Extension de garantie: 2 années

## Présentation du produit

Nom d'article	Numéro d'article	GTIN/EAN	Quantité minimale commandée
Legamaster HORIZON écran tactile HRZ-9200 AR	7-807000-92AR	8713797111867	1
Legamaster HORIZON écran tactile HRZ-9200 CH	7-807000-92CH	8713797112505	1
Legamaster HORIZON écran tactile HRZ-9200 EU	7-807000-92EU	8713797112475	1
Legamaster HORIZON écran tactile HRZ-9200 UK	7-807000-92UK	8713797112499	1
Legamaster HORIZON écran tactile HRZ-9200 US	7-807000-92US	8713797112482	1